

LEDw@re LED bars / TL vervangers

Deze LED bars zijn prima TL verangers en hebben minimale inbouwmaten en hoge licht opbrengst.
Levensduur van de strip is ca 25000 tot 30000 branduren.

Small




Wide



Corner (Hoek)

De hoekstrip is prima te gebruiken om vanuit een hoek een licht punt te creeren.



Diepte small 20mm, breedte 28mm
Diepte wide 25mm, breedte 33mm
Lengtes 30, 50, 80 100 cm

Flat (Plat)

De plate is prima te gebruiken om vanuit een vlake kant een licht punt te creeren. Door de ingebouwde lens wordt de licht opbrengst tot 75 graden gebundeld waardoor de licht opbrengst wordt verhoogd.




Bijvoorbeeld onder een keukenkast of in een kleine ruimte.

Breedte small 20mm
Breedte wide 25mm
Lengtes 30, 50, 80 100 cm
Dikte 8mm

Small



Wide




Installatie

Met de bij geleverde beugels en schroeven zijn de LED bars eenvoudig te installeren.

Door de beugel te monteren met de bij geleverde schroeven is de bar eenvoudig in de beugels te klinken.

Aantal beugels die bijgeleverd zijn:

- Tm 50 cm 2 beugels
- 50 tm 100 cm 3 beugels



Meegeleverde Accessoires

Elke LEDw@re strip wordt geleverd met de volgende items

- Verbindingskabel 80 cm
- Aansluitkabel voeding 80 cm
- Verbindingsstuk
- Bevestigingsbeugels met schroeven (M3)

Verbindingskabel 80 cm



Aansluitkabel voeding
80 cm



Verbindingsstuk



Extra Accessoires

De volgende accessoires kunnen aditioneel aan de LEDw@re bars worden toegevoegd:

- Dimmer 50 watt met aan en uitschakelaar
- Verdeel blok voor 4 / 8 bars
- Aanraakschakelaars toepasbaar bij deurschakeling of aan / uit schakelaar.
- Licht donkerschakelaars
- Bewegingsmelders

Dimmer 50 watt



Verdeel voor 4 bars



Aanraak schakelaars



Dimmer flatwide







Aansluiten

De strips zijn door middel van de bij geleverde koppelstukken en kabels te koppelen.

De maximale lengte die gekoppeld kan worden is 3 meter achter elkaar. Bij langere lengtes dienen de strips parallel aangesloten te worden.

De koppelblokken kunnen gebruikt worden voor het koppelen van de bars.



Maten en Prijzen

Onze LED Bars hebben de volgende verkoop maten en advies prijzen (ex de BTW).

Artikel nummer	Afmeting	Lengte	Voltage	Vermogen	Licht opbrengst	Licht kleur	Levertijd	Prijs Per stuk	>10 stuk	>50Stuk
LEDw@re Corner Wide	25 mm x 25 mm	30 cm	24 Volt*	3 Watt	280 lumen	Warm Wit 3000k**	Direct		-10%	-15%
LEDw@re Corner Wide	25 mm x 25 mm	50 cm	24 Volt*	5 Watt	450 lumen	Warm Wit 3000k**	Direct		-10%	-15%
LEDw@re Corner Wide	25 mm x 25 mm	100 cm	24 Volt*	11 Watt	900 lumen	Warm Wit 3000k**	Direct		-10%	-15%
LEDw@re Corner Small	20 mm x 20 mm	30 cm	24 Volt*	3 Watt	280 lumen	Warm Wit 3000k**	Direct		-10%	-15%
LEDw@re Corner Small	20 mm x 20 mm	50 cm	24 Volt*	5 Watt	450 lumen	Warm Wit 3000k**	Direct		-10%	-15%
LEDw@re Corner Small	20 mm x 20 mm	80 cm	24 Volt*	9 Watt	720 lumen	Warm Wit 3000k**	Direct		-10%	-15%
LEDw@re Corner Small	20 mm x 20 mm	100 cm	24 Volt*	11 Watt	900 lumen	Warm Wit 3000k**	Direct		-10%	-15%
LEDw@re Flat Wide	33 mm x 8 mm	30 cm	24 Volt*	3 Watt	280 lumen	Warm Wit 3000k**	Direct		-10%	-15%
LEDw@re Flat Wide	33 mm x 8 mm	50 cm	24 Volt*	5 Watt	450 lumen	Warm Wit 3000k**	Direct		-10%	-15%
LEDw@re Flat Wide	33 mm x 8 mm	100 cm	24 Volt*	11 Watt	900 lumen	Warm Wit 3000k**	Direct		-10%	-15%
LEDw@re Flat Small	26 mm x 8 mm	30 cm	24 Volt*	3 Watt	280 lumen	Warm Wit 3000k**	Direct		-10%	-15%
LEDw@re Flat Small	26 mm x 8 mm	50 cm	24 Volt*	5 Watt	450 lumen	Warm Wit 3000k**	Direct		-10%	-15%
LEDw@re Flat Small	26 mm x 8 mm	80 cm	24 Volt*	9 Watt	720 lumen	Warm Wit 3000k**	Direct		-10%	-15%
LEDw@re Flat Small	26 mm x 8 mm	100 cm	24 Volt*	11 Watt	900 lumen	Warm Wit 3000k**	Direct		-10%	-15%
LEDw@re Switch	38 mm x 8 mm	50 cm	24 Volt*	5 Watt	450 lumen	Warm Wit 3000k**	Direct		-10%	-15%
LEDw@re Switch	38 mm x 8 mm	100 cm	24 Volt*	11 Watt	900 lumen	Warm Wit 3000k**	Direct		-10%	-15%

*12 Volt is op bestelling

** Bestellen met andere kleuren (Daglicht Wit (4000k), Koud Wit (6000k))

***Andere maten ook te bestellen minimale afname 50 stuks

Productsheet

Toepassingen

De LEDw@re Bars zijn extreem plat en zijn onder andere ideal om onder de keukenkasten geplaatst te worden. Door het lage vermogen en de hoge licht opbrengst is dit een ideale TL vervanger. De keuken LED verlichting is gemaakt van aluminium en kunststof eindkappen deze door de meegeleverde koppelstukken of koppel kabel kan de LED verlichting aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

De strips zijn gevoelig voor trillingen en zij stofdicht.



Onder de keukenkasten



Kasten en showrooms



Boekenkasten



Productsheet

LEDw@re
Einsteinstraat 8
3316 GG Dordrecht
Telefoon : 010-5140298
www.ledware.nl
klantenservice@led-verlichting.org

Corner Small




Flat Small



Corner Wide



Flat Wide



Productsheet

LEDw@re
Einsteinstraat 8
3316 GG Dordrecht
Telefoon : 010-5140298
www.ledware.nl
klantenservice@led-verlichting.org

MacSwitch



Met ingebouwde schakelaar

MacBend



Met hoekkoppel stukken



Milky



Milky is een witte LED in lengtes van 30 en 50cm

Milky Water




Waterdichte strip

Mini



Mini profile 10 x 18 mm

Power



Direct op 220 volt met een IP67 behuizing.

Motion



Met ingebouwde bewegingsmelder

Perfect



Plat profiel met ingebouwde bewegingsschakelaar

Dealer informatie:



Productsheet