

Strip	LED 's per meter	IP Norming	In te korten per	Voltage	Vermogen per meter	Voorraad Kleuren	Toepassing	Foto	Breedte	Kosten per meter
LW3528x	30	(N) 44 (GW) 65 (SW) 67	5 Cm	12 of 24 volt	2,4 Watt	Wit Warm Wit Rood Blauw Groen Geel	Sier Verlichting		8mm	6,95
LW3528x	60	(N) 44 (GW) 65 (SW) 67	5 Cm	12 of 24 volt	4,8 Watt	Wit Warm Wit Black Light Extra Warm Wit Rood Blauw Groen Geel RGB	Keuken verlichting Sier verlichting 3 mm is in te invrezen		8 mm 5mm 3mm	12,99 19,99 22,99
LW3528x	120	(N) 44 (GW) 65 (SW) 67	5 Cm	12 of 24 volt	9,6 Watt	Wit Warm Wit	Indirecte verlichting TL vervanging		8mm	24,99
LW3528N	240	(N) 44 (GW) 65	10 Cm	24 volt	18,2 Watt	Wit Warm Wit RGB + Wit	TL vervanging		16mm	39,99
LW3528N	360	(N) 44 (GW) 65	10 Cm	24 volt	28 Watt	Op bestelling	TL vervanging Reclame zuilen		24mm	49,99

Product Informatie

Strip	LED 's per meter	IP Norming	In te korten om	Voltage	Vermogen per meter	Voorraad Kleuren	Toepassing		Breedte	Kosten per meter
LW5050N	30	(N) 44 (GW) 65 (SW) 67	5 Cm 10mm Breed	12 of 24 volt	7,2 Watt	Wit Warm Wit Extra Warm Wit Rood Blauw RGB	Keuken verlichting Sier verlichting		10 mm	20,99
LW5050N	60	(N) 44 (GW) 65	5 Cm 10mm Breed	12 of 24 volt	14,4 watt	Wit Warm Wit RGB	Indirecte verlichting TL vervanging		10 mm	25,99
LW5050N	120	(N) 44 (GW) 65	5 Cm 10mm Breed	12 of 24 volt	28,8 Watt	Wit Warm Wit RGB	Indirecte verlichting TL vervanging		20 mm	39,99

Strip	LED 's per meter	IP Norming	In te korten om	Voltage	Vermogen per meter	Kleuren / Voorraad (V) Bestellen (B)	Toepassing		Breedte	Kosten per meter
LW3020N60	60	(N) 44 (GW) 65 (SW) 67	5 Cm	12 of 24 volt	4,8 Watt	Wit (Audi koplamp) (V) Warm Wit (B)	Badkamers		8 mm	12,99
LW3020N120	120	(N) 44 (GW) 65 (SW) 67	5 Cm	12 of 24 volt	9,6 Watt	Wit (Audi koplamp) (V) Warm Wit (B)	Indirecte verlichting TL vervanging		8 mm	24,99

Strip	LED 's per meter	IP Norming	In te korten om	Voltage	Vermorgen per meter	Kleuren / Voorraad (V) Bestellen (B)	Toepassing			Breedte	Kosten per meter
LW335x	60	(N) 44 (GW) 65 (SW) 67	5 Cm	12 of 24 volt	4,8 Watt	Wit (V) Warm Wit (V) Rood (V) Blauw, Geel, Groen (B)	Invrezen heeft een hoogte van 2 mm		8 mm	12,99	
LW335x	120	(N) 44 (GW) 65 (SW) 67	5 Cm	12 of 24 volt	9,6 Watt	Wit (V) Warm Wit (V) Rood, Blauw, Geel, Groen (B)			8 mm	24,99	

Strip	LED 's per meter	IP Norming	In te korten om	Voltage	Vermogen per meter	Kleuren / Voorraad (V) Bestellen (B)	Toepassing	Breedte	Kosten per meter
LW5630N60	60	(N) 44 (GW) 65 (SW) 67	5 Cm	12 of 24 volt	27 Watt	Wit (V) Warm Wit (V)	1200 Lumen/M 1100 Lumen/M Indirecte verlichting	 10 mm	49,95

		
De 3528 LED is de meest gebruikte LED voor enkele kleuren.	De 5050 LED is een Power LED met 3 of 6 LED's in een behuizing in een kleur of een RGB uitvoering.	De 3020 LED is momenteel een van de felste LED's die te krijgen is en met een mooie blauw koud witte licht perfect voor witte oppervlaktes.
		
De 335 LED is een led met zij uitstraling met een hogelicht opbrengst	De 3014 LED wordt gebruikt voor vaste LED strips en heeft een hoge licht opbrengst	De 5630 is een LED met een vermogen van 0,5 watt per LED en opbrengst van 40 a 50 Lumen per LED